



Внешний вид	Модель	Мощность охлаждения/нагрев, кВт.	Пр.-ть. по воздуху, м.куб./ч макс.	Потребляемая малая мощность, кВт	Уровень шума, Дб	Цена - розница \$	Цена комплект - розница \$
Бытовые системы M-серии							
СЕРИЯ Премиум инвертор: Датчик 3D I-SEE, Plasma Quad Plus, уровень шума 19 дБ, встроенный wi-fi-интерфейс, установка на старые фреоновые R22 (R32)							
натуральный белый							
	MSZ-LN25VGW-E1	2,5/5,4	714	0,485/0,58	19	594	1,597
	MUZ-LN25VGW-E1					1,003	
	MSZ-LN35VGW-E1	3,5/5,4	714	0,485/0,58	19	739	1,919
	MUZ-LN35VGW-E1					1,180	
	MSZ-LN50VGW-E1	5,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,046	2,711
	MUZ-LN50VGW-E1					1,665	
MSZ-LN60VGW-E1	6,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,288	3,290	
MUZ-LN60VGW-E1					2,002		
перламутрово-белый							
	MSZ-LN25VGV-E1	2,5/5,4	714	0,485/0,58	19	700	1,703
	MUZ-LN25VGV-E1					1,003	
	MSZ-LN35VGV-E1	3,5/5,4	714	0,485/0,58	19	870	2,050
	MUZ-LN35VGV-E1					1,180	
	MSZ-LN50VGV-E1	5,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,214	2,879
	MUZ-LN50VGV-E1					1,665	
MSZ-LN60VGV-E1	6,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,480	3,482	
MUZ-LN60VGV-E1					2,002		
черный оникс							
	MSZ-LN25VGB-E1	2,5/5,4	714	0,485/0,58	19	714	1,717
	MUZ-LN25VGB-E1					1,003	
	MSZ-LN35VGB-E1	3,5/5,4	714	0,485/0,58	19	884	2,064
	MUZ-LN35VGB-E1					1,180	
	MSZ-LN50VGB-E1	5,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,227	2,892
	MUZ-LN50VGB-E1					1,665	
MSZ-LN60VGB-E1	6,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,493	3,495	
MUZ-LN60VGB-E1					2,002		
рубиново-красный							
	MSZ-LN25VGR-E1	2,5/5,4	714	0,485/0,58	19	719	1,722
	MUZ-LN25VGR-E1					1,003	
	MSZ-LN35VGR-E1	3,5/5,4	714	0,485/0,58	19	891	2,071
	MUZ-LN35VGR-E1					1,180	
	MSZ-LN50VGR-E1	5,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,234	2,899
	MUZ-LN50VGR-E1					1,665	
MSZ-LN60VGR-E1	6,0/5,4	714	0,485/0,58	19	1,500	3,502	
MUZ-LN60VGR-E1					2,002		
PREMIUM Inverter Zubadan							
	MUZ-LN25VGHZ-ER1					1,320	1,320
	MUZ-LN35VGHZ-ER1					1,611	1,611
	MUZ-LN50VGHZ-ER1					2,265	2,265
Серия ДЕЛЮКС инвертор: Датчик I-see, Plasma Quad, уровень шума 20 дБ, возможность wi-fi управления, установка на старые фреоновые R22							
	MSZ-FH25VE	2,5/3,2	696	0,5	20	456	1,447
	MUZ-FH25VE					991	
	MSZ-FH35VE	3,5/4,0	696	0,8	21	567	1,732
	MUZ-FH35VE					1,165	
	MSZ-FH50VE	5,0/6,0	744	1,5	27	811	2,476
	MUZ-FH50VE					1,665	
Серия ДЕЛЮКС инвертор серии Zubadan: Работа до -25 на обогрев, Датчик I-see, Plasma Quad, уровень шума 20 дБ, возможность wi-fi управления, установка на старые фреоновые R22							
	MSZ-FH25VEH	2,5/3,2	696	0,5	20	456	1,759
	MUZ-FH25VEHZ					1,303	
	MSZ-FH35VEH	3,5/4,0	696	0,8	21	567	2,158
	MUZ-FH35VEHZ					1,591	
	MSZ-FH50VEH	5,0/6,0	744	1,5	27	811	3,075
	MUZ-FH50VEHZ					2,264	
Серия ДИЗАЙН инвертор: Рестайлинг внутреннего блока, итальянский дизайн, новый пульт с индикатором разряда батареи, наноплатиновый фильтр на старые фреоновые R22							
	MSZ-EF22VE3WB (чёрный, белый) только в составе мультисистем MXZ-VA	2,2/2,5	630	0,5	21	386	386
	MSZ-EF25VE3WB	2,5/3,2	630	0,5/0,7	21	398	1,254
	MUZ-EF25VE					856	
	MSZ-EF35VE3WB	3,5/4,0	618	0,9/0,95	21	513	1,521
	MUZ-EF35VE					1,008	
	MSZ-EF42VE3WB	4,2/5,4	660	1,3/1,5	28	643	1,913
MUZ-EF42VE	1,270						
MSZ-EF50VE3WB	5,0/5,8	630	1,56/1,6	30	733	2,242	
MUZ-EF50VE					1,509		
Серия СТАНДАРТ инвертор: на пульте - индикатор разряда батареи, уровень шума 19 дБ, установка на старые фреоновые R22							
	MSZ-EF22VE3S (серебристый) только в составе мультисистем MXZ-VA	2,2/2,5	630	0,5	21	404	404
	MSZ-EF25VE3S	2,5/3,2	630	0,5/0,7	21	417	1,273
	MUZ-EF25VE					856	
	MSZ-EF35VE3S	3,5/4,0	618	0,9/0,95	21	540	1,548
	MUZ-EF35VE					1,008	
	MSZ-EF42VE3S	4,2/5,4	660	1,3/1,5	28	661	1,931
MUZ-EF42VE	1,270						
MSZ-EF50VE3S	5,0/5,8	630	1,56/1,6	30	772	2,281	
MUZ-EF50VE					1,509		



MSZ-SF15VA1 для наружных блоков MXZ-...	1,5/2,5	408	0,5	21	374	374
MSZ-SF20VA1 для наружных блоков MXZ-...	2,0/3,2	438	0,5	21	374	374
MSZ-SF25VE/2	2,5/3,2	546	0,6	19	367	1,154
MUZ-SF25VE					787	
MSZ-SF35VE/2	3,5/4,0	546	1,1	19	472	1,444
MUZ-SF35VE					972	
MSZ-SF42VE/2	4,2/5,4	546	1,3	26	544	1,715
MUZ-SF42VE					1,171	
MSZ-SF50VE/2	5,0/5,8	594	1,7	28	687	2,061
MUZ-SF50VE					1,374	
MSZ-GF60VE	6,1/6,8	1098	1,8	29	731	2,411
MUZ-GF60VE					1,680	
MSZ-GF71VE	7,1/6,8	1068	2,1	30	935	3,026
MUZ-GF71VE					2,091	

Серия КЛАССИК инвертор: функция экономичного охлаждения "Econo Cool", установка на старые фреонпроводы R22



MSZ-HJ25VA	2,5/3,15	570	0,73	22	238	795
MUZ-HJ25VA					557	
MSZ-HJ35VA	3,1/3,6	654	1,04	22	284	951
MUZ-HJ35VA					667	
MSZ-HJ50VA	5,0/5,4	774	2,05	28	407	1,361
MUZ-HJ50VA					954	
MSZ-HJ60VA					681	2,244
MUZ-HJ60VA					1,563	
MSZ-HJ71VA					870	2,815
MUZ-HJ71VA					1,945	

Новинка! Серия КЛАССИК инвертор: комплектуется бактерицидным фильтром с ионами серебра! Wi-fi интерфейс!



MSZ-DM25VA	2,5/3,15	570	0,73	22	252	839
MUZ-DM25VA					587	
MSZ-DM35VA	3,1/3,6	654	1,04	22	298	999
MUZ-DM35VA					701	

Серия СТАНДАРТ без инвертора. Только холод: Возможно подключение зимнего комплекта для серверных



MS-GF20VA	2,3/...	474	0,7	25	248	701
MU-GF20VA					453	
MS-GF25VA	2,5/...	474	0,8	25	291	785
MU-GF25VA					494	
MS-GF35VA	3,5/...	582	1,1	26	325	940
MU-GF35VA					615	
MS-GF50VA	5,0/...	768	1,8	34	469	1,100
MU-GF50VA					631	
MS-GF60VA	6,5/...	768	2,3	37	556	1,395
MU-GF60VA					839	
MS-GF80VA	8,5/...	960	3,2	37	668	1,656
MU-GF80VA					988	

Мультисистемы MXZ-... с инвертором (наружные блоки). Возможность подключения от 2-х до 6-ти внутренних блоков



MXZ-2D33VA	3,3/4,0	-	0,9	49		1,385
MXZ-2HJ40VA-ER						1,346
MXZ-2D42VA	4,0/4,5	-	1,0	49		1,495
MXZ-2D53VA	5,3/6,4	-	1,5	50		1,759
MXZ-2E53VAHZ-ER1						2,211
MXZ-3HJ50VA-ER1						1,726
MXZ-3D54VA	5,4/7,0	-	1,4	50		1,918
MXZ-3D68VA	6,8/8,6	-	2,2	50		2,226
MXZ-4D72VA	7,2/8,6	-	2,3	50		2,583
MXZ-4E83VAHZ Zubadan Inverter	8,9/9,0	-		53		4,075
MXZ-4D83VA	8,3/9,0	-	2,8	49		3,881
MXZ-4E83VA						3,493
MXZ-5D102VA	10,2/10,5	-	3,9	53		5,311
MXZ-5E102VA						4,780
MXZ-6D122VA	12,2/14,0	-	4,1	55		5,281

1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.
2. Гарантия 3 года.

Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.1 и разрешено к применению в Украине.



Клімат Стайл
системи вентиляції та кондиціонування



Украина, Винница, Келецкая 130а

тел/факс: +380 (432) 57-87-04

+380 (96) 12345-94

+380 (63) 30-66-777

e-mail: kotlin69@ukr.net

Модель	Тип	Расход воздуха м³/ч	Цена - розница \$	
Приточно-вытяжные установки LOSSNAY				
<i>Модельный ряд 2014 г.</i>	<i>NEW 2015! Новый пульт, бесколлекторный двигатель вентилятора, четыре скорости вентилятора!</i>			
LGH-15RX5-E Канальная, Расход воздуха: 110-150 м³/ч	LGH-15RVX-E	Канальная	38-75-113-150	1,363
LGH-25RX5-E Канальная, Расход воздуха: 105-250 м³/ч	LGH-25RVX-E	Канальная	63-125-188-250	1,712
LGH-35RX5-E Канальная, Расход воздуха: 115-350 м³/ч	LGH-35RVX-E	Канальная	88-175-263-350	2,392
LGH-50RX5-E Канальная, Расход воздуха: 180-500 м³/ч	LGH-50RVX-E	Канальная	125-250-375-500	2,962
LGH-65RX5-E Канальная, Расход воздуха: 265-650 м³/ч	LGH-65RVX-E	Канальная	163-325-488-650	3,907
LGH-80RX5-E Канальная, Расход воздуха: 355-800 м³/ч	LGH-80RVX-E	Канальная	200-400-600-800	4,606
LGH-100RX5-E Канальная, Расход воздуха: 415-1000 м³/ч	LGH-100RVX-E	Канальная	250-500-750-1000	5,009
LGH-150RX5-E Канальная, Расход воздуха: 1300-1500 м³/ч	LGH-150RVX-E	Канальная	375-750-1125-1500	9,352
LGH-200RX5-E Канальная, Расход воздуха: 1580-2000 м³/ч	LGH-200RVX-E	Канальная	500-1000-1500-2000	10,392
LGH-150RVXT высота 500 мм!				7,550
LGH-200RVXT высота 500 мм!				10,017
LGH-250RVXT высота 500 мм!				12,518
	LGH-40ES-E	Подвесная	250-400	2,677
	LGH-50RSDC-E	Канальная	400	4,206
VL-220CZGV-E		Канальная	230	3,055
PZ-60 DR-E пульт	PZ-61 DR-E пульт	-	-	338

1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.

2. Гарантия 3 года.

Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.0-95 и ГОСТ 23511-79 и разрешено к применению в Украине.



Клімат Стайл
системи вентиляції та кондиціонування



Украина, Винница, Келецкая 130а
тел/факс: +380 (432) 57-87-04
+380 (96) 12345-94
+380 (63) 30-66-777
e-mail: kotlin69@ukr.net

Внешний вид	Маркировка	Мощность охлаждения/нагрев, кВт.	Пр.-ть. по воздуху, м.куб./ч макс.	Потребляемая мощность, кВт	Уровень шума, Дб	Цена - розница \$	Цена комплект - розница \$
Бытовая приточно-вытяжная установка LOSSNAY							
Внешний вид	Маркировка	Тип	Расход воздуха м³/ч	Цена - розница \$			
	VL-50S2-E	настенная	50	414			
	VL-100EU5-E		100	460			
Бытовая техника Mitsubishi Electric							
Внешний вид	Маркировка	Мощность охлаждения/нагрев, кВт.	Пр.-ть. по воздуху, м.куб./ч макс.	Потребляемая мощность, кВт	Уровень шума, Дб	Цена - розница \$	
	Осушитель MJ-E20BG-R2	Пр.-ть: 20 л/день	-	0.365	37	808	
	Очиститель MA-E63H-R2		100-501		19	751	
Сушилки для рук (Jet towel):							
	JT-SB216KSN2-W-NE					1,175	
	JT-SB216JSH2-W-NE					1,316	
	JT-SB216JSH2-H-NE					1,386	
	JT-SB216JSH2-S-NE					1,457	
	JT-S2AP-W-NE					586	
	JT-S2AP-S-NE					586	
	JT-S2A-W-NE					526	
JP-S21FS2-H-E					217		

1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.

2. Гарантия 3 года.

Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.0-95 и ГОСТ 23511-79 и разрешено к применению в Украине.